

Ano 2022

Plenário das Deliberações

Protocolo

N.º 942

Em 06/12/2022

às 18:40 hs.

Assinatura do Funcionário

- ☐ Projeto de Lei
- ☐ Projeto de Decreto do Legislativo
- ☐ Projeto de Resolução
- ☐ Requerimento
- ☒ **X Indicação**
- ☐ Moção de Pesar
- ☐ Emenda

N.º. 732/2022

Autor: **PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO – PRESIDENTE (PSD);**

Senhores Vereadores,

Indico à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja encaminhado expediente ao **SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS**, a fim de solicitar a previsão e viabilização para a instalação de vidros, de modo que feche todo o espaço da Casa de Velório (imagem em anexo), assim como o redimensionamento do Sistema de Ar Condicionado, ratificando Indicação de nº 271/2018, aprovada por unanimidade na sessão de 17 de setembro de 2018 e Indicação de nº 579/2021, aprovada por unanimidade na sessão de 04 de outubro de 2021, ambas de minha autoria.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 06 de dezembro de 2022.

PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO – (Pedro Filho)

Vereador - PSD

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores:

Objetiva-se e justifica-se a presente indicação por se tratar de um espaço onde as pessoas prestam as últimas homenagens aos seus queridos, ficando expostos ao calor excessivo e ao sol.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT, em 06 de dezembro de 2022.

PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO – (Pedro Filho)

Vereador - PSD

Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças

ANEXO: Imagem da Casa de Velórios atualmente, com a possibilidade de instalação de vidros para possibilitar a instalação de climatizadores.

